

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

7. ANNEXES

III. AUTRES ANNEXES

III.17. Défrichement / ZNIEFF / ENS

Établissement Public Territorial

Paris Est Marne&Bois (EPT 10)

PADD débattu le 07 décembre 2021

PLUi approuvé le 12 décembre 2023



PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

7. ANNEXES

III. AUTRES ANNEXES

III.17. Défrichement / ZNIEFF / ENS


III.17.1. Saint-Maur-des-Fossés

Établissement Public Territorial

Paris Est Marne&Bois (EPT 10)

PADD débattu le 07 décembre 2021

PLUi approuvé le 12 décembre 2023





znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 21/06/2022
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020461>



LES ÎLES DE LA MARNE DANS LA BOUCLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES (Identifiant national : 110020461)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 94068001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Olivier ROGER, .-
110020461, LES ÎLES DE LA MARNE DANS LA BOUCLE DE SAINT-MAUR-DES-
FOSSES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 55P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020461.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France

Rédacteur(s) :Olivier ROGER

Centroïde calculé : 612993°-2421502°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/03/2022

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	55
9. SOURCES	55

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Val-de-Marne
- Commune : Bonneuil-sur-Marne (INSEE : 94011)
- Commune : Champigny-sur-Marne (INSEE : 94017)
- Commune : Chennevières-sur-Marne (INSEE : 94019)
- Commune : Saint-Maur-des-Fossés (INSEE : 94068)
- Commune : Sucy-en-Brie (INSEE : 94071)

1.2 Superficie

70,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 34
Maximale (mètre): 38

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Val-de-Marne abrite vingt-quatre îles qui ont été formées par l'accumulation de matériaux lors du quaternaire. Onze de ces îles ou groupe d'îles ont été intégrés dans cette ZNIEFF pour leur richesse biologique. Le maintien de ce secteur en zone non navigable est un facteur favorable à la pérennisation de l'intérêt faunistique et floristique.

Ces îles, dont les berges sont relativement naturelles, sont soumises aux crues annuelles. L'intérêt faunistique réside essentiellement dans le maintien, par secteurs, de lambeaux de forêts alluviales. La plupart des berges sont naturelles ou peu artificialisées. Celles en pente douce accueillent une végétation pionnière spécifique des grèves alluviales. Ces deux habitats sont de grande valeur puisque peu répandus en Île-de-France. Il faut noter la pérennisation de deux espèces protégées au niveau régional : la Cuscute d'Europe (*Cuscuta europea*) et la Cardamine impatient (Cardamine impatiens) ; ces deux plantes ont été régulièrement observées entre 1993 et 2003.

La fermeture du milieu et un enrichissement en matières organiques sont des facteurs qui influencent le plus l'évolution de ces îles. Outre le réseau d'îles, la ZNIEFF inclut le "Bec du Canard". Ce site, en partie inondable, est composé de différents milieux boisés (saulaies arbustives pionnières et saulaies arborescentes) et des espaces ouverts (végétation des eaux courantes, des grèves et des plages exondées, des roselières, des prairies mésophiles et des friches). La Benoîte des ruisseaux a été observée sur ce site. Cette plante protégée au niveau régional est rarissime en Île-de-France.

Pour la faune, les grèves et les boisements alluviaux sont des milieux clés pour certains coléoptères et chiroptères remarquables.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve naturelle volontaire
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

L'île d'Amour, l'île des Vignerons, l'île Casenave et une partie de la rive gauche sur la commune de Chennevières-sur-Marne sont des sites classés selon la loi 1930.

L'Île de Pissevinaigre, les îles des Gords, la pointe Est de l'île de l'Abreuvoir ont été classées en réserve naturelle volontaire de 1999 à 2003. Elles sont toujours suivies par le Conseil général du Val-de-Marne.

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Navigation
- Circulation ferroviaire
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Bras de la Marne non navigué mais activités nautiques de plaisance (canoë, scooter des mers) ou de pêche (barque).

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Méandre, courbe
- Île lacustre ou fluviale
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine public communal
- Domaine départemental
- Domaine public départemental
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Odonates
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF regroupe l'ensemble des îles de la boucle. Les limites sont calées sur les rives de la Marne qui en sont exclues. Sur la rivière, les limites sont, au nord, le pont du chemin de fer à Champigny et, au sud, le pont de Bonneuil. Dans le secteur du Bec du Canard, tous les boisements sont pris en compte jusqu'en limite des bâtiments et des infrastructures.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Modification des fonds, des courants	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Ptéridophytes - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Poissons 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24.15 <i>Zone à Brèmes</i>		Bibliographie : CREN du Limousin 2001 Plantes et végétation du Limousin - Atlas de la flore vasculaire		
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Bibliographie : DIREN de Corse 2002 Formulaire Standard du site Natura 2000 FR9400574. Ministère de l'environnement		
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Fiche ZNIEFF 0214.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, GAVORY), WORMS, THEVENIN		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.3 <i>Communautés amphibies</i>		Informateur : Office National des Forêts		
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : GENTRIC A.		
	24.5 <i>Dépôts d'alluvions fluviales limoneuses</i>		Bibliographie : Anonyme 1988 Bull. Soc. Bot. du Centre- Ouest, tome 19, p. 132-136.		
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Bibliographie : MURACCIOLE M., DESCHATRES R. & DUTARTRE G. 1988 Notes et contributions à la flore de Corse, III : Ephedra distachya L.		
	22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i>		Informateur : AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques (FNAT)		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>		Bibliographie : Bretagne Vivante - SEPNB 2004 Annuaire des réserves (Groix, p. 15-30)		
	83.3 <i>Plantations</i>		Informateur : CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (PRATZ J.L.), ROSOUX R. (délimitation)		
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Bibliographie : Anonyme 1983 Compte-rendu de la sortie du 22-24/04/81, vallée de la Vesle. L'Orfraie, 08 : 22-23		
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : MARTIN C.		
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>		Informateur : RETIVEAU Pascal LPO		
	43 <i>Forêts mixtes</i>		Informateur : Fiche ZNIEFF 0457.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (J.-R. WATTEZ, R. FRANÇOIS)		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>		Bibliographie : Gehu J.M., Mériaux J.L. et Tombal P. 1981 Inventaire des tourbières de France : région Limousin - Min. Env., DPN, et Institut Européen d'Ecologie		
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Bibliographie : BOSC V Etude des Discoglossidés dans la vallée du Taravu (Corse du sud) - Répartition et caractères des niches écologiques de ponte à Discoglosse sur le bassin versant du Taravu. Rapport final Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse		
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Bibliographie : AVET J.L. 1998 Premier inventaire du peuplement d'Odonates du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient. Pour le P.N.R.F.O., 14 pages + annexes		
	87.1 <i>Terrains en friche</i>		Bibliographie : RAPPILY D., DUPUIS C. 1958 Comptes rendus des excursions en 1957 : 28 juillet 1957, Boigneville-Malesherbes (S.&O., S.&M., Loiret). Cahiers des Naturalistes (les). Tome 14 : 50		
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>		Bibliographie : DE RAMECOURT O., OLLIVIER D. 2005 Plan de gestion de l'île aux Oiseaux (département du Loiret, communes de Bou et Sandillon). Situation 2005. Naturalistes Orléanais, DIREN Centre. 35p + annexes		
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>		Bibliographie : DUPONT Pierre 1998 Bilan des découvertes intéressantes de l'année 1997. Vendée armoricaine, in ERICA n°10 pp101-120.		
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : Fiche ZNIEFF 0255.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)		

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : FAGGIO G, 2006. Observation personnelle		
	24 <i>Eaux courantes</i>		Informateur : LUCET Stephane		
	86.3 <i>Sites industriels en activité</i>		Bibliographie : PEDOTTI P. in BOURNERIAS M. (Coord.) 1993 Marges nord-est de l'Île- de-France. Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, Nouvelle série, T24		
	86.1 <i>Villes</i>		Informateur : MAUXION A.		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	222383	<i>Anchomenus dorsalis</i> (Pontoppidan, 1763)	<i>Promeneur des champs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ORABI P., OGE				2002 - 2002
Odonates	65123	<i>Cercion lindenii</i> (Selys, 1840)	<i>Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (SPANNEUT L.)				2003 - 2003
Phanérogames	93623	<i>Cuscuta europaea</i> L., 1753	<i>Cuscute d'Europe, Grande cuscute</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (SPANNEUT L.)				2003 - 2003
	119533	<i>Rumex maritimus</i> L., 1753	<i>Patience maritime, Oseille maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1993 - 2003
	128171	<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	<i>Orme lisse, Orme blanc, Orme pédonculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G.				2007 - 2007
Poissons	66832	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i>	Reproduction indéterminée	UFBSN		1	19	2014 - 2019
	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	<i>Chabot, Chabot commun</i>	Reproduction indéterminée	UFBSN		1	5	2014 - 2019
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	<i>Brochet</i>	Reproduction indéterminée	UFBSN		1	2	2015 - 2018
	67420	<i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782)	<i>Bouvière</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CSP				1996 - 1996
	848811	<i>Rhodeus sericeus</i> (Pallas, 1776)	<i>Bouvière</i>	Reproduction indéterminée	UFBSN		1	26	2014 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	126276	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	<i>Thélyptéride des marais, Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.		1	10	2005 - 2006

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	222664	<i>Patrobus atrorufus</i> (Strøm, 1768)		Reproduction indéterminée	Informateur : ORABI P.				2001 - 2001
	10782	<i>Rhyssalus germanus</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Informateur : Office de génie écologique (OGE)				2002 - 2002
Lépidoptères	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ASMODE J.-F.				1997 - 1997
Mammifères	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	<i>Sérotine commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SERVEAU J.-M.				2002 - 2002
	200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Daubenton</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SERVEAU J.-M.				2002 - 2002
	60383	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SERVEAU J.-M.				2002 - 2002
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	<i>Noctule de Leisler</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SERVEAU J.-M.				2002 - 2002
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Pipistrelle commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SERVEAU J.-M.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (SPANNEUT L.)				2003 - 2003
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (SPANNEUT L.)				2003 - 2003
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	Érable champêtre, Acérais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	79766	<i>Acer negundo</i> L., 1753	Érable negundo, Érable frêne, Érable à feuilles de frêne, Érable Négondo	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Société Française d'orchidophilie		1	10	1993 - 2015
	79779	<i>Acer platanoides</i> L., 1753	Érable plane, Plane, Aserau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	79783	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	80322	<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753	Égopode podagraire, Podagraire, Herbe aux goutteux, Fausse angélique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2006 - 2006
	80334	<i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753	Marronnier d'Inde, Marronnier commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2006
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine eupatoire, Francormier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80417	<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	<i>Aigremoine élevée,</i> <i>Aigremoine odorante,</i> <i>Aigremoine rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Chiroptères Corse., CARUZZI L				2004 - 2004
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère,</i> <i>Trainasse,</i> <i>Agrostis stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	80824	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	<i>Ailante glanduleux,</i> <i>Faux vernis du Japon,</i> <i>Ailante, Ailante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2004 - 2007
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante,</i> <i>Consyre moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	<i>Plantain-d'eau commun,</i> <i>Grand plantain-d'eau,</i> <i>Alisme plantain-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	81295	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	<i>Alliaire, Herbe aux aulx,</i> <i>Alliaire pétiolée,</i> <i>Alliaire officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	81544	<i>Allium vineale</i> L., 1753	<i>Ail des vignes,</i> <i>Oignon bâtard, Aillet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2007 - 2007
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux,</i> <i>Verne, Vergne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Société Française d'orchidophilie		1	10	1993 - 2015
	81570	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794	<i>Aulne blanchâtre,</i> <i>Aulne des montagnes,</i> <i>Aulne blanc,</i> <i>Aulne blanchi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1993 - 1993

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81955	<i>Amaranthus albus</i> L., 1759	<i>Amarante blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2006 - 2006
	81978	<i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771	<i>Amarante couchée, Amarante étalée, Amarante recourbée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1996 - 2007
	82018	<i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753	<i>Amarante réfléchie, Amaranthe à racines rouges, Blé rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	82080	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753	<i>Ambroisie à feuilles d'armoise, Ambroisie élevée, Ambroisie annuelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2004 - 2004
	159536	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 subsp. <i>sylvestris</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	82931	<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808	<i>Anthriscus commun, Cerfeuil sauvage, Persil sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2004 - 2006
	131460	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 subsp. <i>sylvestris</i>	<i>Anthriscus sylvestre, Cerfeuil des bois, Persil des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	83272	<i>Arabis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	<i>Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2003 - 2007
	83332	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772	<i>Arabette poilue, Arabette hérissée, Arabette hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1994 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83499	<i>Arctium lappa</i> L., 1753	Grande bardane, Bardane commune, Bardane élevée, Bardane à gros capitules, Bardane à grosses têtes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	83502	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	Petite bardane, Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2007
	718310	<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb., 1899 subsp. <i>anserina</i>	Potentille ansérine, Ansérine, Argentine ansérine, Potentille des oies	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1994 - 2004
	83777	<i>Aristolochia clematidis</i> L., 1753	Aristolochie clématite, Poison de terre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (ROGER O.)				1993 - 2006
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2006
	83938	<i>Artemisia annua</i> L., 1753	Armoise annuelle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2006 - 2007
	83949	<i>Artemisia biennis</i> Willd., 1794	Armoise bisannuelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	84061	<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	Armoise commune, Herbe de feu	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	84110	<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	Gouet d'Italie, Pied-de-veau, Arum d'Italie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1993 - 1993

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84112	<i>Arum maculatum</i> L., 1753	<i>Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	<i>Astragale à feuilles de Réglisse, Réglisse sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				2011 - 2011
	85102	<i>Atriplex patula</i> L., 1753	<i>Arroche étalée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	85112	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	<i>Arroche prostrée, Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1996 - 2007
	131959	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805 subsp. <i>prostrata</i>	<i>Arroche prostrée, Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2004 - 2004
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette vivace, Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				1996 - 2007
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	85957	<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	<i>Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (ROGER O.)				1993 - 2007
	132137	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753 subsp. <i>tripartita</i>	<i>Bident triparti, Bident trifolié, Eupatoire aquatique, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2001 - 2007
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86400	<i>Brassica nigra</i> (L.) <i>W.D.J.Koch, 1833</i>	<i>Chou noir</i> , <i>Moutarde noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007
	86564	<i>Bromus catharticus</i> <i>Vahl, 1791</i>	<i>Brome cathartique</i> , <i>Cératochloa cathartique</i> , <i>Brome faux uniola</i> , <i>Brome purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				2007 - 2007
	86634	<i>Bromus hordeaceus</i> <i>L., 1753</i>	<i>Brome mou</i> , <i>Brome orge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1996 - 2011
	154743	<i>Bryonia cretica</i> <i>subsp. dioica</i> <i>(Jacq.) Tutin, 1968</i>	<i>Bryone dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	86869	<i>Buddleja davidii</i> <i>Franch., 1887</i>	<i>Buddleia de David</i> , <i>Buddleia du père David</i> , <i>Arbre-à-papillon</i> , <i>Arbre-aux-papillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> <i>L., 1753</i>	<i>Buis toujours vert</i> , <i>Buis commun</i> , <i>Buis sempervirent</i> , <i>Bois béni</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	132379	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) <i>Roth, 1788</i> <i>subsp. epigejos</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	87484	<i>Callitriche stagnalis</i> <i>Scop., 1772</i>	<i>Callitriche des eaux stagnantes</i> , <i>Callitriche des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2001 - 2001
	87849	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) <i>Medik., 1792</i>	<i>Capselle bourse-à-pasteur</i> , <i>Bourse-de-capucin</i> , <i>Bourse-à-pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	<i>Cardamine hérissée,</i> <i>Cardamine hirsute,</i> <i>Cresson de muraille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1994 - 2007
	87933	<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	<i>Cardamine impatiente,</i> <i>Herbe au diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (SPANNEUT L.)		11	100	1994 - 2003
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés,</i> <i>Cresson des prés,</i> <i>Cressonnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1996 - 2007
	132568	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 <i>subsp. pratensis</i>	<i>Cardamine des prés,</i> <i>Cresson des prés,</i> <i>Cressonnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2004 - 2004
	88314	<i>Carex acuta</i> L., 1753	<i>Laïche aiguë,</i> <i>Laïche grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HOPENNOT A.				1996 - 1996
	88318	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	<i>Laïche des marais,</i> <i>Laïche fausse laïche aiguë</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2003 - 2006
	88569	<i>Carex hirta</i> L., 1753	<i>Laïche hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	88885	<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	<i>Laïche en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1996 - 2007
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	<i>Charme commun,</i> <i>Charme, Charmille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	89338	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	<i>Catapode rigide,</i> <i>Pâturin rigide,</i> <i>Desmazérie rigide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1993 - 1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89852	<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Petite-centaurée délicate, Érythrée élégante, Érythrée jolie, Petite-centaurée jolie, Petite-centaurée élégante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2007 - 2007
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	<i>Céraiste aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2004 - 2007
	90208	<i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753	<i>Cératophylle nageant, Cératophylle immergé, Cornifle nageant, Cornifle immergé, Cératophylle épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Société Française d'orchidophilie		1	10	2006 - 2015
	90356	<i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	<i>Cerfeuil enivrant, Cerfeuil penché, Chérophylle penché, Couquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	718331	<i>Chelidonium majus</i> L., 1753 subsp. <i>majus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007
	90681	<i>Chenopodium album</i> L., 1753	<i>Chénopode blanc, Senousse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	91169	<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	<i>Chicorée sauvage, Chicorée amère, Barbe-de-capucin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91378	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769	<i>Cirse potager, Cirse maraîcher, Cirse des maraîchers, Chardon des potagers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				2007 - 2007
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais, Bâton-du-diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				2001 - 2007
	133346	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 subsp. <i>vulgare</i>	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	<i>Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONF & INDRE NATURE		1	10	1993 - 2016
	91912	<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	<i>Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HOPENNOT A.				1993 - 1996
	92237	<i>Conium maculatum</i> L., 1753	<i>Ciguë maculée, Grande ciguë, Ciguë tachetée, Ciguë tachée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2006 - 2006
	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	<i>Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1994 - 2007
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				1996 - 2007
	92497	<i>Cornus mas</i> L., 1753	<i>Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	<i>Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Société Française d'orchidophilie		1	10	1993 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	145734	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 var. <i>monogyna</i>	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2004 - 2004
	93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire, Crépide à tiges capillaires, Crépide verdâtre, Crépis capillaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	93134	<i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797	Crépide hérissée, Barkhausie à soies, Crépide à soies, Crépis hérissé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2006 - 2007
	93308	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Croisette commune, Gaillet croisette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				1994 - 2007
	93763	<i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs, Linaire cymbalaire, Ruine de Rome, Lierre fleuri	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				2004 - 2007
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Chiendent dactyle, Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2001 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	Crételle à crête, Crételle des prés, crételle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	93936	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	Souchet brun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (SPANNEUT L.)				1996 - 2003
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007
	94432	<i>Daphne laureola</i> L., 1753	Daphné lauréole, Laurier des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1994 - 2007
	94489	<i>Datura stramonium</i> L., 1753	Datura stramoine, Stramoine, Herbe-à-la-taupe, Datura officinal, Pomme épineuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				2001 - 2011
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche cespiteuse, Canche des champs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1993 - 1996
	94995	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	Digitaire sanguine, Digitaire commune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				2001 - 2007
	95136	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821	Diplotaxe à feuilles ténues, Diplotaxe à feuilles étroites, Roquette sauvage, Diplotaxe vulgaire, Roquette jaune, Diplotaxis à feuilles ténues	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Société Française d'orchidophilie		1	10	1993 - 2015
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1994 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95671	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Échinochloa pied-de-coq, Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq, Panic pied-de-coq</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1996 - 2011
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	<i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				2011 - 2011
	95992	<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	<i>Chiendent des chiens, Roëgnérie des chiens, Élyme des chiens, Froment des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2006
	96046	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	<i>Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				1993 - 2007
	96149	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808	<i>Épilobe cilié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	<i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	96208	<i>Epilobium montanum</i> L., 1753	<i>Épilobe des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	96229	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	<i>Épilobe à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	96271	<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	<i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles, Épilobe tétragone</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	96613	<i>Eragrostis minor</i> Host, 1809	<i>Petite éragrostide, Éragrostide faux pâturin, Éragrostide mineure, Éragrostis faux pâturin, Petit éragrostis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	96739	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	134212	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804 var. <i>annuus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2004 - 2004
	96749	<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753	<i>Érigéron du Canada, Conyze du Canada, Vergerette du Canada</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	96813	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd., 1803	<i>Érigéron maigre, Vergerette maigre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	96814	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810	<i>Érigéron de Sumatra, Conyze de Sumatra, Vergerette blanchâtre, Vergerette de Sumatra</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2001 - 2007
	146508	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789 var. <i>cicutarium</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96925	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium musqué, Bec-de-grue musqué	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2006 - 2006
	97183	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L., 1753	Vélar fausse giroflée, Fausse giroflée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (ROGER O.)				2002 - 2002
	134294	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L., 1753 subsp. <i>cheiranthoides</i>	Vélar fausse giroflée, Fausse giroflée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	97490	<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésole	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1993 - 1996
	612466	<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753 subsp. <i>helioscopia</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HOPENNOT A.				1996 - 1996
	97609	<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753	Euphorbe péplus, Euphorbe des jardins, Euphorbe omblette, Ésule ronde	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2001 - 2007
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1994 - 1996
	97962	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970	Fallopie liseron, Vrillée liseron, Renouée liseron, Vrillée sauvage, Vrillée bâtarde, Faux liseron	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2004 - 2006
	98425	<i>Festuca ovina</i> L., 1753	Fétuque ovine, Fétuque des moutons	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	Fétuque rouge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2006
	98653	<i>Ficus carica</i> L., 1753	Figuier commun, Figuier de Carie, Caprifiguier, Figuier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2005 - 2007
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2007
	134696	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768 subsp. vulgare	Fenouil commun	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HOPENNOT A.				1996 - 1996
	98865	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Fraisier sauvage, Fraisier des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 2004
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	Bourdaie, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaie de Dodone, Bourdaie aulne, Bourgène	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 2001
	134708	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804 subsp. angustifolia	Frêne à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO HAUTE-NORMANDIE				2003 - 2003
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	99334	<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	Galéopsis tétrahit, Ortie royale, Galéopse tétrahit	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	99359	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav., 1798	Galinsoga quadriradié, Galinsoge quadriradiée, Galinsoga cilié, Galinsoge ciliée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99366	<i>Galium album</i> Mill., 1768	<i>Gaillet blanc, Gaillet dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2006
	134888	<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>erectum</i> Syme, 1865	<i>Gaillet blanc, Gaillet dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (LAURENT S.)				1997 - 1997
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1996 - 2006
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	<i>Géranium mou, Géranium à feuilles molles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				2004 - 2007
	100133	<i>Geranium pusillum</i> L., 1759	<i>Géranium fluet, Géranium grêle, Géranium à tiges grêles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2007
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Géranium de Robert, Herbe à Robert, Géranium herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	135069	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753 subsp. <i>robertianum</i>	<i>Géranium de Robert, Herbe à Robert, Géranium herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Chiroptères Corse., CARUZZI L				2004 - 2004
	100144	<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles rondes, Mauvette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HOPENNOT A.				1996 - 1996
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	<i>Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Gléchome Lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	100394	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919	Glycérie élevée, Grande glycérie, Glycérie aquatique, Glycérie très élevée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HOPENNOT A.				1994 - 1996
	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	Gnaphale des fanges, Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais, Cotonnière des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	101027	<i>Helianthus annuus</i> L., 1753	Tournesol, Soleil, Hélianthe annuel	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2006 - 2006
	135306	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 subsp. <i>sphondylium</i>	Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	102106	<i>Hieracium lachenalii</i> Suter, 1802	Épervière de Lachenal	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				2004 - 2004
	102115	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803	Épervière lisse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1993 - 1993
	102876	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss., 1847	Hirschfeldie blanche, Roquette bâtarde, Moutarde blanche, Hirschfeldie blanche, Hirschfeldie grisâtre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				2006 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	718362	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753 <i>subsp. lanatus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	102974	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	<i>Orge sauvage,</i> <i>Orge queue-de-rat,</i> <i>Orge des rats</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	103031	<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	<i>Houblon lupulin,</i> <i>Houblon,</i> <i>Vigne du Nord,</i> <i>Houblon grim pant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard <i>ex Rothm., 1944</i>	<i>Fausse jacinthe des bois,</i> <i>Endymion penché,</i> <i>Jacinthe des bois,</i> <i>Jacinthe sauvage,</i> <i>Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2006
	103287	<i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753	<i>Millepertuis hirsute,</i> <i>Millepertuis velu,</i> <i>Millepertuis hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé,</i> <i>Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée,</i> <i>Salade-de-porc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				2004 - 2007
	103494	<i>Iberis sempervirens</i> L., 1753	<i>Ibérde toujours verte,</i> <i>Ibérde toujours vert,</i> <i>Thlaspi de Candie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1993 - 1993
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	<i>Houx commun,</i> <i>Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	103608	<i>Inula conyza</i> DC., 1836	<i>Inule conyze,</i> <i>Inule squarreuse,</i> <i>Herbe aux mouches,</i> <i>Inule commune,</i> <i>Herbe aux punaises</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1993 - 1996
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO HAUTE-NORMANDIE				1994 - 2003
	718366	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 subsp. <i>erucifolia</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2001 - 2007
	718238	<i>Jacobaea paludosa</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Holub) B.Nord. & Greuter, 2006		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.		1	10	1993 - 2007
	612655	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791 subsp. <i>vulgaris</i>	<i>Jacobée commune, Sénéçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007
	104076	<i>Juglans regia</i> L., 1753	<i>Noyer royal, Noyer commun, Calottier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONF & INDRE NATURE		1	10	1993 - 2016
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2007
	104155	<i>Juncus compressus</i> Jacq., 1762	<i>Jonc comprimé, Jonc à tiges comprimées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc diffus, Jonc épars</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2007
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque, Jonc courbé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1996 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104353	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	<i>Jonc ténu, Jonc grêle, Jonc fin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2001 - 2006
	136995	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827 subsp. <i>elatine</i>	<i>Kickxie élatine, Velvete, Linaire élatine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2001 - 2001
	104775	<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	<i>Laitue scariole, Escarole, Laitue sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	104787	<i>Lactuca virosa</i> L., 1753	<i>Laitue vireuse, Laitue sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2006
	104854	<i>Lamium album</i> L., 1753	<i>Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	104855	<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753	<i>Lamier amplexicaule, Lamier à feuilles embrassantes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				2004 - 2007
	137073	<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>montanum</i> (Pers.) Hayek, 1929	<i>Lamier des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2007 - 2007
	104889	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763	<i>Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO HAUTE-NORMANDIE				2003 - 2003
	104903	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	<i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1996 - 2007
	105017	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	<i>Lampsane commune, Graceline</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	105211	<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753	<i>Gesse à feuilles larges, Gesse à larges feuilles, Pois vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105295	<i>Laurus nobilis</i> L., 1753	Laurier noble, Laurier-sauce	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2006 - 2006
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	Lentille d'eau mineure, Petite lentille, Petite lentille d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				2007 - 2007
	105621	<i>Lepidium draba</i> L., 1753	Passerage drave, Pain-blanc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				2004 - 2011
	105628	<i>Lepidium graminifolium</i> L., 1759	Passerage à feuilles de graminée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				2004 - 2007
	105641	<i>Lepidium latifolium</i> L., 1753	Passerage à feuilles larges, Grande passerage, Passerage à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (LAURENT S.)				1993 - 1997
	105671	<i>Lepidium rudérale</i> L., 1753	Passerage rudérale, Passerage des décombres	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (NAWROT O.)				2001 - 2001
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Marguerite commune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1996 - 2006
	137270	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 subsp. <i>vulgare</i>	Marguerite commune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2004 - 2004
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troène commun, Troène, Raisin de chien	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	148222	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 var. <i>repens</i>	Linaire rampante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106234	<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Linaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	612510	<i>Linum usitatissimum</i> L., 1753 subsp. <i>usitatissimum</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2004 - 2006
	106396	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	<i>Grémil officinal, Herbe aux perles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO HAUTE-NORMANDIE				2003 - 2003
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace, Ray-grass anglais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				1993 - 2007
	137432	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 subsp. <i>periclymenum</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1994 - 2007
	106595	<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1993 - 1996
	137440	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 subsp. <i>corniculatus</i>	<i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2007
	106754	<i>Lunaria annua</i> L., 1753	<i>Lunaire annuelle, Monnaie-du-Pape, Herbe aux écus, Médaille de Judas</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2007 - 2007
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	612638	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 subsp. <i>arvensis</i>	<i>Lysimaque des champs, Mouron rouge, Mouron des champs, Fausse morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2007
	107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	<i>Lysimaque nummulaire, Herbe-aux-écus, Monnoyère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO HAUTE-NORMANDIE				2003 - 2003
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	<i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	<i>Salicaire à feuilles d'hysope</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 2003
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONF & INDRE NATURE				1993 - 2017
	107284	<i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824	<i>Mauve négligée, Petite mauve, Mauve à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				2006 - 2007
	107318	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	<i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				1996 - 2007
	107446	<i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838	<i>Matricaire discoïde, Matricaire fausse camomille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2006
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	<i>Luzerne d'Arabie, Luzerne maculée, Luzerne tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				2004 - 2007
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107711	<i>Medicago sativa</i> L., 1753	<i>Luzerne cultivée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1994 - 2006
	107886	<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787	<i>Méililot blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1993 - 1996
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	108029	<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	<i>Menthe des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2001 - 2007
	137771	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 <i>subsp. suaveolens</i>	<i>Menthe odorante, Menthe à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				1994 - 2007
	108308	<i>Mentha x rotundifolia</i> (L.) Huds., 1762	<i>Menthe à feuilles rondes, Menthe du Nil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1994 - 1994
	108351	<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	<i>Mercuriale annuelle, Vignette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				2004 - 2007
	108698	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	109121	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794	<i>Myosoton aquatique, Stellaire aquatique, Céraiste d'eau, Céraiste aquatique, Malaquie aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109150	<i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753	<i>Myriophylle en épi, Myriophylle à épis, myriophylle à fleurs en épis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1994 - 2004
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	<i>Narcisse faux narcisse, Jonquille des bois, Jonquille, Narcisse trompette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO HAUTE-NORMANDIE				1996 - 2003
	109732	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	<i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Société Française d'orchidophilie		1	10	1993 - 2015
	138136	<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894	<i>Odontite tardif, Odontitès tardif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HOPENNOT A.				1996 - 1996
	109911	<i>Oenothera biennis</i> L., 1753	<i>Onagre bisannuelle, Herbe-aux-ânes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HOPENNOT A.				1996 - 1996
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	<i>Orchis pourpre, Grivollée, Orchis casque, Orchis brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	111561	<i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby, 1828	<i>Orobanche du lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)		11	100	2007 - 2007
	111876	<i>Oxalis corniculata</i> L., 1753	<i>Oxalide corniculée, Oxalis corniculé, Trèfle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2006 - 2006
	149141	<i>Oxalis corniculata</i> var. <i>atropurpurea</i> (Van Houtte) P.Fourn., 1937		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				2007 - 2007
	111886	<i>Oxalis fontana</i> Bunge, 1835	<i>Oxalide droit, Oxalis droit, Oxalide d'Europe, Oxalide des fontaines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112303	<i>Papaver dubium</i> L., 1753	<i>Pavot douteux, Petit coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1993 - 1996
	112355	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	<i>Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2007
	112410	<i>Parietaria judaica</i> L., 1756	<i>Pariétaire de Judée, Pariétaire des murs, Pariétaire diffuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2007
	112413	<i>Parietaria officinalis</i> L., 1753	<i>Pariétaire officinale, Herbe à bouteille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	112463	<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922	<i>Vigne-vierge commune, Vigne-vierge à cinq folioles, Vigne-vierge insérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2001 - 2007
	112550	<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	<i>Panais cultivé, Pastinacier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007
	112783	<i>Petasites hybridus</i> (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 1801	<i>Pétasite hybride, Herbe aux chapeaux, Pétasite officinal, Herbe aux teigneux, Herbe à la peste</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2001 - 2001
	138682	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 subsp. <i>arundinacea</i>	<i>Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2006
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO HAUTE-NORMANDIE				1996 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113321	<i>Physalis alkekengi</i> L., 1753	Coqueret alkékenge, Coqueret, Cerise d'hiver	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (ROGER O.)				2001 - 2002
	113418	<i>Phytolacca americana</i> L., 1753	Phytolaque d'Amérique, Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine, Laque végétale	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2006 - 2007
	138785	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753 subsp. <i>hieracioides</i>	Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé, Herbe-aux-cinq-coutures, herbe-à-cinq-côtes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				1993 - 2007
	138901	<i>Plantago major</i> L., 1753 subsp. <i>major</i>	Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	138899	<i>Plantago major</i> subsp. <i>intermedia</i> (Gillb.) Lange, 1856	Plantain à nombreuses graines, Plantain à graines nombreuses, Plantain intermédiaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (LAURENT S.)				2003 - 2003
	138909	<i>Plantago media</i> L., 1753 subsp. <i>media</i>	Plantain moyen	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	788980	<i>Poa annua</i> L., 1753 subsp. <i>annua</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	114160	<i>Poa compressa</i> L., 1753	<i>Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				2007 - 2007
	138998	<i>Poa nemoralis</i> L., 1753 subsp. <i>nemoralis</i>	<i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	114332	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	<i>Pâturin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2004 - 2007
	159892	<i>Poa pratensis</i> L., 1753 subsp. <i>pratensis</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HOPENNOT A.				1996 - 1996
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	114658	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	<i>Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse, Traînasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	115110	<i>Populus alba</i> L., 1753	<i>Peuplier blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2006
	115145	<i>Populus nigra</i> L., 1753	<i>Peuplier noir, Peuplier commun noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1996 - 2007
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier tremble, Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1996 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115167	<i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785	Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2006
	115168	<i>Populus x canescens</i> (Aiton) Sm., 1804	Peuplier grisard, Peuplier gris de l'Oise, Grisard	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	115215	<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	Pourpier potager, Pourpier cultivé, Porcelane, Pourpier maraîcher	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante, Quintefeuille	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1994 - 2007
	139364	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765 subsp. elatior	Primevère élevée, Coucou des bois, Primevère des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1993 - 1994
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Brunelle commune, Herbe au charpentier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	116043	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier vrai, Prunier des oiseaux, Cerisier des bois, Merisier, Prunier merisier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	116054	<i>Prunus cerasus</i> L., 1753	Cerisier acide, Griottier, Cerisier vrai, Prunier cerisier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	116067	<i>Prunus domestica</i> L., 1753	Prunier domestique, Prunier, Prunier commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2006 - 2006
	116089	<i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753	Prunier laurier-cerise, Laurier-cerise, Laurier-palme	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Chiroptères Corse., CARUZZI L.				1993 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116096	<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	<i>Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel, Cerisier de Sainte-Lucie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	116740	<i>Quercus palustris</i> Münchh., 1770	<i>Chêne des marais, Chêne à épingles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 2001
	139584	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl., 1784 subsp. <i>petraea</i>	<i>Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets, Chêne des pierriers, Chêne mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Chiroptères Corse., CARUZZI L				1993 - 2004
	116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	<i>Chêne pubescent, chêne humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1993 - 1994
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	<i>Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2006
	139605	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753 subsp. <i>acris</i>	<i>Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HOPENNOT A.				1996 - 1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	139608	<i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>friesianus</i> (Jord.) Syme, 1863	<i>Renoncule de Fries</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MNHN., 1985 - Fiche ZNIEFF n° 00640000. DIREN de Corse.				2003 - 2006
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2004 - 2007
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	139802	<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 subsp. <i>sceleratus</i>	<i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1994 - 2007
	139857	<i>Reseda lutea</i> L., 1753 subsp. <i>lutea</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				2007 - 2011
	117459	<i>Reseda luteola</i> L., 1753	<i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre, Gaude, Réséda gaude</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2006
	117503	<i>Reynoutria japonica</i> Hoult., 1777	<i>Renouée du Japon, Reynoutrie du Japon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1996 - 2011
	117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	<i>Nerprun purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	117748	<i>Ribes alpinum</i> L., 1753	<i>Groseillier des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				2007 - 2007
	117774	<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	<i>Groseillier rouge, Groseillier à grappes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117787	<i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753	Groseillier épineux, Groseillier à maquereaux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1993 - 1993
	117860	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux acacia, Carouge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	117933	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821	Rorippe amphibie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007
	117944	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	Rorippe des marais, Rorippe faux cresson, Cresson des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	117951	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser, 1821	Rorippe sylvestre, Rorippe des forêts, Rorippe des bois, Cresson des bois	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2007
	118016	<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	Rosier des champs, Rosier rampant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1994 - 2011
	118993	<i>Rubus caesius</i> L., 1753	Ronce bleue, Ronce bleu-vert, Ronce à fruits bleus, Ronce glauque	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	119373	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818	Ronce à feuilles d'Orme	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				2007 - 2007
	119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	Patience agglomérée, Oseille agglomérée, Rumex aggloméré	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Patience crépue, Oseille crépue, Parelle crépue, Rumex crépu	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MNHN., 1985 - Fiche ZNIEFF n° 00640000. DIREN de Corse.				2004 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119509	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778	<i>Patience des eaux, Patience d'eau, Grande Parelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1993 - 1994
	119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	<i>Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1994 - 2007
	119585	<i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	<i>Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	119595	<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh., 1829	<i>Patience à fleurs en thyrses, Oseille à oreillettes, Oseille à fleurs en thyrses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1994 - 1994
	119666	<i>Rumex pratensis</i> Mert. & W.D.J.Koch, 1826	<i>Patience des prés, Oseille des champs, Rumex des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2006 - 2006
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				2007 - 2007
	119780	<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	<i>Sagine apétale, Sagine sans pétales</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				2001 - 2007
	119818	<i>Sagina procumbens</i> L., 1753	<i>Sagine couchée, Sagine rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	119860	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L., 1753	<i>Sagittaire à feuilles en flèche, Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Société Française d'orchidophilie		1	10	2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119915	<i>Salix alba</i> L., 1753	<i>Saule blanc, Saule commun, Osier blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2006 - 2006
	119954	<i>Salix babylonica</i> L., 1753	<i>Saule de Babylone, Saule pleureur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1993 - 2001
	119977	<i>Salix caprea</i> L., 1753	<i>Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1996 - 2007
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	<i>Saule cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007
	120029	<i>Salix eleagnos</i> Scop., 1772	<i>Saule drapé, Saule blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2006
	120040	<i>Salix fragilis</i> L., 1753	<i>Saule fragile, Saule cassant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1994 - 2004
	120163	<i>Salix pentandra</i> L., 1753	<i>Saule à cinq étamines, Saule odorant, Saule à feuilles de laurier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1994 - 2006
	120246	<i>Salix triandra</i> L., 1753	<i>Saule à trois étamines, Osier brun, Saule amandier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007
	120260	<i>Salix viminalis</i> L., 1753	<i>Saule des vanniers, Osier blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO HAUTE-NORMANDIE				1996 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120712	<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753	<i>Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	120824	<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	<i>Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2006
	121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	<i>Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2004 - 2006
	718405	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824 subsp. <i>arundinaceus</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2007
	612565	<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 subsp. <i>auriculata</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007
	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	<i>Scrofulaire noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	<i>Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1994 - 2007
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	<i>Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				2004 - 2007
	122106	<i>Sedum album</i> L., 1753	<i>Orpin blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122630	<i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838	<i>Séneçon du Cap, Séneçon à dents inégales, Séneçon sud-africain, Séneçon à feuilles étroites, Séneçon d'Harvey</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				2007 - 2007
	122678	<i>Senecio paludosus</i> L., 1753	<i>Jacobée des marais, Séneçon des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (LAURENT S.)				2003 - 2003
	122744	<i>Senecio viscosus</i> L., 1753	<i>Séneçon visqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2001 - 2001
	140994	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 <i>subsp. vulgaris</i>	<i>Séneçon commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	123154	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Sétaire verticillée, Panic verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2006 - 2006
	123164	<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	<i>Shéardie des champs, Rubéole des champs, Gratteron fleuri, Shérarde des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	141221	<i>Sinapis arvensis</i> L., 1753 <i>subsp. arvensis</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1996 - 2006
	123745	<i>Sinapis nigra</i> L., 1753	<i>Chou noir, Moutarde noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (SPANNEUT L.)				2003 - 2003
	123863	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	<i>Sisymbre officinal, Herbe aux chantres, Vêlar officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	124070	<i>Solanum lycopersicum</i> L., 1753	Tomate, Morelle tomate, Pomme d'amour	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2001 - 2001
	124080	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	Morelle noire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	124164	<i>Solidago canadensis</i> L., 1753	Solidage du Canada, Gerbe-d'or, Verge-d'or du Canada	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	124168	<i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789	Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge-d'or géante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1994 - 2007
	141299	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 subsp. <i>virgaurea</i>	Solidage verge-d'or, Herbe des Juifs, Verge-d'or	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	141301	<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753 subsp. <i>arvensis</i>	Laiteron des champs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				1993 - 2007
	141304	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 subsp. <i>asper</i>	Laiteron rude, Laiteron piquant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007
	141317	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 subsp. <i>aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	124798	<i>Stachys palustris</i> L., 1753	Épiaire des marais, Ortie bourbière	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1994 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Stellaire holostée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2001 - 2001
	125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1994 - 2007
	125023	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré, 1863	Stellaire pâle, Mouron pâle, Stellaire sans pétales	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2006 - 2006
	125324	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake, 1914	Symphorine blanche, Symphorine à fruits blancs, Symphorine à grappes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2006
	141499	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753 subsp. <i>officinale</i>	Consoude officinale, Grande consoude	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007
	125391	<i>Syringa vulgaris</i> L., 1753	Lilas commun, Lilas	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO HAUTE-NORMANDIE				2003 - 2003
	125474	<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	Tanaisie commune, Sent-bon, Barbotine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	125811	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich., 1810	Taxodium distique, Cyprès chauve, Cyprès de Louisiane	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO HAUTE-NORMANDIE				2003 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If à baies, if commun	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	Pigamon jaune, Pigamon noircissant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1994 - 2007
	126515	<i>Thymus drucei</i> Ronniger, 1924	Thym de Druce, Serpolet de Druce, Thym de Grande-Bretagne, Serpolet de Grande-Bretagne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2004 - 2004
	126628	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	126650	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	126846	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Torilide des champs, Torilis des champs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2006 - 2006
	718424	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 subsp. japonica		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1994 - 2007
	127029	<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	Salsifis des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2004 - 2004
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux, Petit trèfle jaune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2004 - 2007
	127314	<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				2007 - 2007
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007
	141949	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 subsp. <i>flavescens</i>	Trisète jaunissant, Trisète commun, Avoine dorée, Avoine jaunâtre, Trisète jaunâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996
	128042	<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	Tussilage pas-d'âne, Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de Saint-Quirin	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1994 - 2007
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à feuilles larges, Massette à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HOPENNOT A.				1993 - 1996
	128169	<i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762	Orme glabre, orme des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				2006 - 2007
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				1993 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128298	<i>Urtica urens</i> L., 1753	<i>Ortie brûlante, Ortie grièche, Petite ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2004 - 2004
	718833	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821 f. <i>locusta</i>	<i>Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2004 - 2004
	142111	<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753 subsp. <i>thapsus</i>	<i>Molène bouillon-blanc, Herbe-de-saint-Fiacre, Bouillon-blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2006 - 2007
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	<i>Verveine officinale, verveine sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007
	128792	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753	<i>Véronique mouron-d'eau, Mouron aquatique, Mouron-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1993 - 2007
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	<i>Véronique des champs, Velvotte sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				2004 - 2007
	142142	<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 subsp. <i>beccabunga</i>	<i>Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	<i>Véronique petit-chêne, Fausse germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2004 - 2004
	128880	<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753	<i>Véronique à feuilles de lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				1996 - 2007
	128956	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	<i>Véronique de Perse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				1993 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	142164	<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 <i>subsp. serpyllifolia</i>	<i>Véronique à feuilles de serpolet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2004 - 2004
	129083	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	<i>Viorne lantane, Viorne manciennne, Mancienne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1993 - 1996
	129087	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	<i>Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1993 - 1996
	129147	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	<i>Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	<i>Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2007
	129305	<i>Vicia sepium</i> L., 1753	<i>Vesce des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1996 - 2011
	142264	<i>Vinca major</i> L., 1753 <i>subsp. major</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO HAUTE-NORMANDIE				2003 - 2003
	129470	<i>Vinca minor</i> L., 1753	<i>Pervenche mineure, Petite pervenche, Violette de serpent, Pervenche humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1993 - 2007
	129586	<i>Viola hirta</i> L., 1753	<i>Violette hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1993 - 1996
	129632	<i>Viola odorata</i> L., 1753	<i>Violette odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2007
	142440	<i>Viscum album</i> L., 1753 <i>subsp. album</i>	<i>Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOURNIER P.				1993 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1993 - 1996
	130028	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805	<i>Vulpie queue-de-rat, Vulpie queue-de-souris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				2007 - 2011
Ptéridophytes	84534	<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753	<i>Doradille des murailles, Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)				2006 - 2006
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.				1996 - 2007
	96508	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	<i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBEY B.				1993 - 2011
	96534	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	<i>Prêle des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)				2007 - 2007
	96546	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	<i>Grande prêle, Prêle d'ivoire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HOPENNOT A.				1996 - 1996

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60383	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Oiseaux	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Poissons	67420	<i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)				
69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
Angiospermes	80824	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
	82080	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753	Autre	Lutte contre l'ambrosie à feuilles d'armoise, l'ambrosie trifide et l'ambrosie à épis lisses. (lien)
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	103514	<i>Ilex aquifolium L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	104173	<i>Juncus effusus L., 1753</i>	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	115215	<i>Portulaca oleracea L., 1753</i>	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus L., 1753</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
142440	<i>Viscum album L., 1753 subsp. album</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
Gymnospermes	125816	<i>Taxus baccata L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné


9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Anonyme	1988	Bull. Soc. Bot. du Centre-Ouest, tome 19, p. 132-136.
	Anonyme	1983	Compte-rendu de la sortie du 22-24/04/81, vallée de la Vesle. L'Orfraie, 08 : 22-23
	AVET J.L.	1998	Premier inventaire du peuplement d'Odonates du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient. Pour le P.N.R.F.O., 14 pages + annexes
	BARBEY B.	1995	Recensement des frayères à Truites, Bassin de l'Indre. Contrat Vert Association Région Centre, FDPPMA, 149 p.
	BARBEY B.	1995	Recensement des frays ruites, Bassin de l'Indre. Contrat Vert Association Ron Centre, FDPPMA, 149 p.
	BOSC V		Etude des Discoglossidés dans la vallée du Taravu (Corse du sud) - Répartition et caractères des niches écologiques de ponte à Discoglosse sur le bassin versant du Taravu. Rapport final Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse
	Bretagne Vivante - SEPNE	2004	Annuaire des réserves (Groix, p. 15-30)
	CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)	2000	Mise à jour de l'inventaire des connaissances biologiques dans les méandres de Guilly.
	CPNRC. & NATURALISTES ORLEANAIS (PRATZ J.L. & HEMERAY D.)	2000	Mise our de l'inventaire des connaissances biologiques dans les mdras de Guilly.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CREN du Limousin	2001	Plantes et végétation du Limousin - Atlas de la flore vasculaire
	DE RAMECOURT O., OLLIVIER D.	2005	Plan de gestion de l'île aux Oiseaux (département du Loiret, communes de Bou et Sandillon). Situation 2005. Naturalistes Orléanais, DIREN Centre. 35p + annexes
	DIREN de Corse	2002	Formulaire Standard du site Natura 2000 FR9400574. Ministère de l'environnement
	DUPONT Pierre	1998	Bilan des découvertes intéressantes de l'année 1997. Vendée armoricaine, in ERICA n°10 pp101-120.
	ECOSPHERE, O.G.E.	2003	Projet de navigation douce sur une boucle de la Marne. Communes de Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Chennevières-sur-marne (94) - Diagnostic écologique et propositions. Ville de Saint-Maur-des-fossés, 87 p.
	FOURNIER P.	1947	Les quatre flores de France
	Gehu J.M., Mériaux J.L. et Tombal P.	1981	Inventaire des tourbières de France : région Limousin - Min. Env., DPN, et Institut Européen d'Ecologie
	Groupe Chiroptères Corse., CARUZZI L	2001	L'ancien moulin du Golo Lucciana – Haute-Corse : Proposition de protection. Rapport, 10 p.
	HOPENNOT A.	2006	Eléments pour la mise en place du plan de Gestion du terrain militaire de Frasselli. Mémoire de Master « Gestion Intégrée du littoral et des écosystèmes ».25 p.
	MURACCIOLE M., DESCHATRES R. & DUTARTRE G.	1988	Notes et contributions à la flore de Corse, III : Ephedra distachya L.
	O.G.E.	1997	Les îles de la Marne dans la boucle de Saint-Maur : inventaire des ressources biologiques et proposition d'aménagement dans le contexte de la création d'une réserve naturelle volontaire - version finale. Conseil général du Val-de-Marne, 52 p. + annexes.
	O.G.E.	2001	Projet de protection du site des "îles de Brétigny" à Bonneuil-sur-Marne (94) par un arrêté préfectoral de protection de biotope. 2001b. Conseil général du Val-de-Marne.
	O.G.E.	2002	Mission de suivi scientifique et de suivi photographique de la réserve naturelle volontaire des îles de la Marne et des îles de Brétigny - rapport final. Conseil général du Val-de-Marne, 68 p.
	ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.	2001	Plan de gestion 2001-2005. Réserve de l'étang de Malzoné.
	ONCFS (BARBIER L.), LETT J.M.	2001	Plan de gestion 2001-2005. Rvve de l'ng de Malzon
	ONF & INDRE NATURE	1996	Site de Saint-Plantaire (Indre). Rapport des études floristiques et faunistiques.
	PEDOTTI P. in BOURNERIAS M. (Coord.)	1993	Marges nord-est de l'Île-de-France. Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, Nouvelle série, T24
	RAPPILY D., DUPUIS C.	1958	Comptes rendus des excursions en 1957 : 28 juillet 1957, Boigneville-Malesherbes (S.&O., S.&M., Loiret). Cahiers des Naturalistes (les). Tome 14 : 50

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Société Française d'orchidophilie	1998	Les orchidées de France, Belgique et Luxembourg. Parthénope collection, Paris
Informateur	AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques (FNAT)		
	ARNAL G.		
	ASMODE J.-F.		
	ASMODE J.-F.		
	CBNBP (DUPRE R.)		
	CBNBP (NAWROT O.)		
	CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)		
	CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)		
	CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (PRATZ J.L.), ROSOUX R. (délimitation)		
	CSP		
	CSP		
	Ecosphère (LAURENT S.)		
	EDELSTEIN S.		
	FAGGIO G, 2006. Observation personnelle		
	Fiche ZNIEFF 0214.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, GAVORY), WORMS, THEVENIN		
	Fiche ZNIEFF 0255.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)		
	Fiche ZNIEFF 0457.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (J.-R. WATTEZ, R. FRANÇOIS)		
	GENTRIC A.		
	LPO HAUTE-NORMANDIE		
	LUCET Stephane		
	MARTIN C.		
	MAUXION A.		
	MNHN., 1985 - Fiche ZNIEFF n ° 00640000. DIREN de Corse.		
	Office de génie écologique (OGE)		
	Office National des Forêts		
	OGE (ROGER O.)		
	OGE (SPANNEUT L.)		
ORABI P.			
ORABI P., OGE			
PAUVERT S.			
RETIVEAU Pascal LPO			
SERVEAU J.-M.			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	UFBSN		



Tiles © Esri — Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, iPC, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), i-cubed, USDA, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGPn and the GIS User Community, data.gouv.fr

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

7. ANNEXES

III. AUTRES ANNEXES

III.17. Défrichement / ZNIEFF / ENS


III.17.2. Villiers-sur-Marne

Établissement Public Territorial

Paris Est Marne&Bois (EPT 10)

PADD débattu le 07 décembre 2021

PLUi approuvé le 12 décembre 2023





Direction Régionale et Interdépartementale
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

*Service régional de la forêt, du bois,
de la biomasse et de la biodiversité*

ELEMENTS REGLEMENTAIRES RELATIFS AUX ESPACES BOISES DANS LE CADRE DE L'ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE VILLIERS-SUR-MARNE

Vous avez informé la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt du projet d'élaboration du PLU de la commune de Villiers-sur-Marne. Au titre de l'association des services de l'Etat, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint diverses informations concernant la réglementation des espaces boisés de cette commune.

Définition des territoires concernés

L'espace boisé sur la commune de Villiers-sur-Marne se compose du bois Saint-Martin ainsi que d'autres bois privés de taille plus modeste répartis sur l'ensemble de la commune et entourés d'un trait rouge sur la carte des zones boisées soumises à une demande d'autorisation de défrichement.

Le code forestier

Les principales dispositions du code forestier pouvant s'appliquer aux terrains boisés privés et des collectivités territoriales sur le territoire de Villiers-sur-Marne sont rappelées ci-dessous.

Les autorisations de défrichement

Au termes de l'Art. L. 311.1 du Code forestier, le défrichement a pour conséquence la destruction de l'état boisé, c'est à dire la fin de sa destination forestière.

Art. L-312.1 Bois des collectivités : pour tout défrichement une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure est nécessaire. La règle est qu'aucun défrichement ayant lieu dans un massif dépassant un certain seuil ne peut

être réalisé sans une autorisation administrative préalable. Ce principe s'applique quelle que soit l'utilisation projetée du terrain.

Par Arrêté préfectoral n° 2003/1354 du 17 avril 2003, l'autorisation de défrichement dans le département du Val-de-Marne est exigée pour les bois appartenant à un massif de plus de 0.5 ha. Cet arrêté permet de contrôler ou d'éviter le grignotage et le mitage des rares massifs forestiers du département.

Etat des lieux

Les départements du noyau urbain central de la région Île-de-France sont les plus peuplés mais aussi les plus pauvres en espaces boisés. En effet, Paris et la petite couronne proposent une surface de forêt par habitant de seulement 13 m² contre 1240 m² en Seine-et-Marne. L'offre est donc très hétérogène sur le territoire francilien.

Dans un milieu fortement urbanisé et peuplé, les espaces boisés remplissent une fonction sociale.

D'autre part il existe, de la part de la population, une demande croissante d'espaces naturels à proximité de leurs lieux de vie.

La politique de protection des espaces boisés est mise en œuvre pour la protection des bois, des forêts, des jardins publics ou privés, les squares publics, les parcs urbains ou suburbains qui sont un capital irremplaçable dont il convient d'assurer l'intégrité.

Les développements insidieux générés par les activités humaines, tels que construction, revêtements des sols, urbanisation anarchique, et infrastructures de transports les fragilisent et tendent à progressivement les dégrader.

Ils doivent être préservés pour leur participation active à l'équilibre de l'écosystème régional, à l'amélioration de la qualité et du cadre de vie des habitants à l'offre de lieux de détente aux franciliens.

Les dispositions du Schéma Directeur Régional d'Île-de-France

L'espace « bois ou forêt », identifié en vert foncé au SDRIF concerné sur le territoire de Villiers-sur-Marne est le bois Saint-Martin.

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France approuvé par décret en Conseil d'Etat le 26 avril 1994 contient diverses dispositions concernant les espaces boisés.

Le SDRIF stipule qu'il est indispensable, d'une part de préserver les espaces boisés de l'urbanisation en assurant leur intégrité, notamment en veillant au respect de leurs lisières et d'autre part d'encourager et d'organiser leur fréquentation par le public.

Toute surface forestière désaffectée sera compensée par la création d'une superficie au moins égale, attenante au massif forestier.

Une proportion suffisante de forêts périurbaines doit être ouverte au public ; dans ce but seront encouragés : l'extension par acquisition des forêts publiques, la création de nouveaux espaces boisés, particulièrement dans les secteurs carencés de la zone agglomérée, tels les sites de développement économique et urbain. Devront revêtir un caractère prioritaire pour les collectivités concernées, les équipements destinés à accueillir le public et à lui permettre l'exercice d'activités sportives ou culturelles. Elles seront admises sous réserve :

- que leur implantation soit justifiée par l'ouverture au public de ces espaces,
- qu'ils ne portent pas atteinte à des intérêts majeurs de protection écologique et paysagère,
- qu'ils n'apportent pas d'altération incompatible avec une gestion de ces espaces.

Commune de Villiers-sur-Marne : espaces boisés soumis à une demande d'autorisation de défrichement




Direction Régionale et Interdépartementale
de l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la forêt d'Ile-de-France

Service régional de la forêt, du bois,
de la biomasse et de la biodiversité



-  zones soumises à une demande d'autorisation de défrichement
-  limites communales



Source : BD CARTHO IGN
BD ORTHO IGN
Cellule SIRS septembre 2009

Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique



Région : ILE-DE-FRANCE

BOIS SAINT-MARTIN ET BOIS DE CELIE

N° rég. : 77169022

N° SPN : 110020195

Type de zone : 2

Année de description : 1998

Superficie : 890,54 (ha)

Type de procédure : Correction complémentaire

Année de mise à jour : 2001

Altitude : 102 - 109 (m)

DIFFUSION INTERNE - DOCUMENT DE TRAVAIL

Rédacteurs : ROGER Olivier

Liste de communes :

77083	CHAMPS-SUR-MARNE	77373	PONTAULT-COMBAULT
77169	EMERAINVILLE	94079	VILLIERS-SUR-MARNE
77258	LOGNES	94059	LE PLESSIS-TREVISE
77337	NOISIEL		
93051	NOISY-LE-GRAND		

Typologie des milieux :

a) Milieux déterminants :

412	Chênaies-charmaies
22	Lacs, étangs, mares (eau douce)
449	Bois marécageux à aulne, saule et piment royal
415	Chênaies acidiphiles (et chênaie-hêtraie acidiphile)
411	Hêtraies

b) Autres milieux :

8922	Fossés et petits canaux
224	Végétation aquatique flottante ou submergée
87	Friches et terrains rudéraux

c) Périphérie :

861	Villes
41	Forêts caducifoliées
22	Lacs, étangs, mares (eau douce)
241	Cours des rivières

Commentaires : Précision sur les milieux déterminants (code COR.) : 41.27 ; 41.54 ;

Précision sur les autres milieux (code COR.) : 412 ; 415 ; 87.1

Compléments descriptifs :

a) Géomorphologie :

61	Plateau
31	Etang
30	Mare, mardelle
71	Versant de faible pente

Commentaires :

b) Activités humaines :

02	Sylviculture
05	Chasse
04	Pêche
07	Tourisme et loisirs
12	Circulation routière ou autoroutière

13 Circulation ferroviaire

Commentaires :

c) Statuts de propriété :

- 01 Propriété privée (personne physique)
- 20 Collectivité territoriale
- 51 Domaine privé régional

Commentaires :

d) Mesures de protection :

- 17 Zone ND du POS

Commentaires :

e) Autres inventaires :

Directive habitats

Directive Oiseaux

Facteurs influençant l'évolution de la zone :

- 540 Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages
- 510 Coupes, abattages, arrachages et déboisements
- 300 Pratiques liées à la gestion des eaux
- 820 Atterrissements, envasement, assèchement
- 915 Fermeture du milieu
- 250 Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement
- 260 Vandalisme
- 131 Route
- 132 Autoroute

Commentaires :

Critères d'intérêt

a) Patrimoniaux :

- 35 Ptéridophytes
- 36 Phanérogames
- 24 Amphibiens
- 26 Oiseaux
- 10 Ecologique

b) Fonctionnels :

- 61 Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges
- 64 Zone particulière liée à la reproduction
- 42 Ralentissement du ruissellement
- 51 Role naturel de protection contre l'érosion des sols

c) Complémentaires :

- 81 Paysager
- 86 Historique

Bilan des connaissances concernant les espèces :

	Mamm.	Oiseaux	Reptiles	Amphib	Poissons	Insectes	Autr. Inv.	Phanéro.	Ptéridop.	Bryophy.	Lichens	Champ.	Algues
Prospection	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Nb. Espèces citées	0	3	0	2	0	1	0	23	7	0	0	0	0
Nb. Espèces protégées		1		2					2				
Nb. sp. rares ou menacées													

N° rég. : 77169022 / N° SPN : 110020195

Liste d'espèces 2a : Espèces déterminantes

Taxon	Milieu	Statut	Abond.	Effectif		Période d'obs.		Source
				min	max	début	fin	
Angiospermes								
Monocotylédones								
<i>Scilla bifolia</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Typha angustifolia</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
Dicotylédones								
Dicotylédones G-P								
<i>Helleborus viridis subsp. occidentalis</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
Insectes								
Orthoptères								
<i>Metrioptera roeselii</i>						1992		ASMODE Jean-François
Ptéridophytes								
Filicinophytes (fougères)								
<i>Dryopteris affinis subsp. borrieri</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Polystichum aculeatum</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Polystichum setiferum</i>						2003		ROGER Olivier
<i>Thelypteris palustris</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
Règne animal								
Oiseaux								
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>						1993		ASMODE Jean-François

Liste d'espèces 2c : Autres espèces

Taxon	Milieu	Statut	Abond.	Effectif		Période d'obs.		Source
				min	max	début	fin	
Angiospermes								
Monocotylédones								
<i>Agrostis gigantea</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Aira caryophylla</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Arum italicum</i>						2003		ROGER Olivier
<i>Carex elata</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Festuca ovina</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Iris foetidissima</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Paris quadrifolia</i>						2003		ROGER Olivier
<i>Platanthera bifolia</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
Dicotylédones								
Dicotylédones A-F								
<i>Campanula trachelium</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Cardamine flexuosa</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Dianthus armeria</i>						1995		EDELSTEIN Sylvie
Dicotylédones G-P								
<i>Hieracium murorum</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Myosotis discolor</i>						1995		EDELSTEIN Sylvie
<i>Oenanthe aquatica</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Peucedanum gallicum</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Pulmonaria angustifolia</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
Dicotylédones Q-Z								
<i>Rorippa sylvestris</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Samolus valerandi</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Scorzonera humilis</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
Ptéridophytes								
Filicinophytes (fougères)								
<i>Asplenium scolopendrium</i>						2003		ROGER Olivier
<i>Asplenium trichomanes</i>						1998		EDELSTEIN Sylvie
<i>Dryopteris dilatata</i>						2003		ROGER Olivier
Règne animal								
Amphibiens								
<i>Triturus alpestris</i>						2003		DUMAND J., BARTH Franz
<i>Triturus vulgaris</i>						2001		Airele
Oiseaux								
<i>Dryocopus martius</i>						2001		CORIF
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>						2001		CORIF



Direction régionale
de l'Environnement
BASSIN
SEINE-NORMANDIE

Service
de la Préservation
des Espaces
du Patrimoine
et de la
Biodiversité

Nature et
paysages
protégés en
Ile-de-France

Porter
à connaissance

dans la commune
ZNIEFF type 2

Limites
communales


Echelle : 1 / 8000

Ce document est édité
à titre informatif,
il n'a pas de
valeur juridique

Données :
DIREN 2008
IGN 2005

© IGN-2005-SCAN25


Septembre 2009



CRÉATION D'UN ESPACE NATUREL SENSIBLE DU BOIS SAINT-MARTIN

COMMUNES DE VILLIERS-SUR-MARNE/ LE PLESSIS-TRÉVISE

PLAN DE SITUATION



0 1 2 3 km



 ENS créé en Seine- Saint-Denis

 ENS à créer en Val-de-Marne



ÉTAT DU FONCIER ESPACE NATUREL SENSIBLE DU BOIS-ST-MARTIN

VILLIERS-SUR-MARNE / LE PLESSIS-TRÉVISE



SOURCES: IGN carte 1/25000 - CD94 - CD93 - IDF - DGFiP





PARCELLES	COMMUNES	SUPERFICIE m2	STATUT PARCELLE
AC0478	Le Plessis-Trévisé	45621	PERSONNES PHYSIQUES
AH0337	Villiers-sur-Marne	20492	PERSONNES PHYSIQUES
AH0338	Villiers-sur-Marne	3166	PERSONNES PHYSIQUES
AH0339	Villiers-sur-Marne	26941	PERSONNES PHYSIQUES
AH0340	Villiers-sur-Marne	1059	PERSONNES PHYSIQUES

EXTRAIT DE FICHE CADASTRALE
SUPERFICIE DE L'ENS 97 279 m2



* Parcelle AC477 non comprise dans l'ENS

**CRÉATION D'UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
DU BOIS SAINT-MARTIN
COMMUNES DE VILLIERS-SUR-MARNE/ LE PLESSIS-TRÉVISE**



-  Périmètre ENS Val-de-Marne
-  ZONE DE PREEMPTION
-  Périmètre ENS-Seine-Saint-Denis
-  Limites de communes

0 500 1000 1500 m

source: IGN/CD94 /CD93/IDF